



**PKZ Keramika Poštorná a.s.**  
Nádražní 1167, 691 41 Břeclav - Poštorná, Česká republika

Zn. KV/2010 - 2

## ES prohlášení o shodě

Dle zák.č. 22/1997 Sb., ve znění zák.č. 71/2000 Sb., zák.č. 102/2001 Sb., zák. č. 205/2002 Sb., zák.č.226/2003 Sb., zák. č. 277/2003 Sb., zák. č. 229/2006 Sb., zák. č. 186/2006 Sb. a nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění NV č. 251/2003 Sb. a NV č. 128/2004 Sb. a dle ČSN EN 1457/ A1: 2003

**Výrobce :** PKZ Keramika Poštorná a.s.  
IČ: 25531816

**Místo výroby :** PKZ Keramika Poštorná a.s.  
Nádražní 1167  
Břeclav - Poštorná, Česká Republika

Výrobce prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že

**výrobky: keramické komínové vložky a tvarovky a doplňky (kruhového průřezu s drážkou a perem) o vnitřním průměru 120, 140, 160, 180, 200 mm (vyráběné tažením)**

**výrobky: keramické komínové vložky a tvarovky (kruhového průřezu s drážkou a perem) o vnitřním průměru 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700 mm (vyráběné lisováním)**

*(Keramické komínové vložky a tvarovky – typ A1N1 – jsou určeny pro použití v konstrukcích domovních a průmyslových komínů a větracích potrubí, které slouží k odvodu spalin s přirozeným tahem od místa spalování do ovzduší. Jsou odolné proti vyhoření sazí, vhodné pro suchý i mokrý provoz (splňují požadavky typu B2N2 ), jsou odolné proti korozi a jsou určeny pro teplotu do 600 ° C.)  
(Keramické komínové vložky a tvarovky se nepoužívají na stavbu volně stojících komínů.)*

**byly posouzeny a splňují technické požadavky, stanovené ve všech právních předpisech, které se na ně vztahují.**

Číslo ES certifikátu shody pro řízení výroby: **1020 – CPD – 030028184**

Výrobky jsou v souladu s harmonizovanou technickou specifikací:

**EN 1457:2000/A1:2003 Komíny - Keramické komínové vložky – Požadavky a zkoušky**

**Jsou v souladu s přílohou ZA EN 1457 + A1**

**Nedílnou součástí tohoto prohlášení je příloha s údaji CE označení.**

Posouzení shody bylo provedeno notifikovanou osobou:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., NO 1020, Prosecká 811/76 a, 190 00 Praha 9,  
Česká republika

ES prohlášení bylo poprvé vydáno 09.06.2004 (Zn. KV/2004-1)

Osoba oprávněna jednat za výrobce (zmocněná podepsat ES prohlášení o shodě):

Stanislav Flajžík, ředitel a.s.

V Poštorné dne:14.01.2010

Stanislav Flajžík  
ředitel PKZ Keramika Poštorná a.s



1020  
2010

PKZ Keramika Poštorná a.s.  
Nádražní 1167, 691 41 Břeclav, CZ  
IČ: 25531816

1020 - CPD - 030 028184  
EN 1457 + A 1

Pálená / Keramická komínová vložka  
Keramik - Innenrohr // Clay/ceramic flue liner  
**A1N1**  
**B2N2**

**Průtokový odpor:** (- Flow resistance:)

- **střední drsnost** **NPD**

(-Durchlaufwiderstand)(-Mean roughness)

**Požární odolnost** **G**

(-Feuerbeständigkeit)(-Resistance to fire)

**Pevnost v tlaku** **≥ 10 MN/m<sup>2</sup>**

(-Festigkeit) (-Compressive strength)

**Tepelný odpor** **NPD**

(-Wärmedurchlaßwiderstand) (-Thermal resistance)

**Trvanlivost (- Durability:)**

- **odolnost proti kyselinám** **≤ 2 %**

(- Säurewiderstandsfähigkeit)(- Acid resistance)

- **odolnost proti oděru** **≤ 0,03 kg/m<sup>2</sup>**

(-Beständigkeit gegen Kehrbeanspruchung)

(- Abrasion)