



PKZ KERAMIKA Poštorná a.s.




KERAMICKÉ KOMÍNOVÉ VLOŽKY A TVAROVKY






Komínové vložky

- tloušťky 15 mm





Komínová vložka KV

DN	Dv	s	L	Hmotnost kg
140	170	15	328	5,3
160	190	15		6,2
180	210	15		6,9
200	230	15		7,7




Komínová tvarovka KVA

DN	α°	m	b1	b2	L1	kg1
140	10	50	260	130	660	12,3
160						12,8
180						14,4
200						16,2



Komínová tvarovka KVB 90°

DN	Dv	s	α°	L	Hmot. kg	m
140	170	15	90-92	660	12,2	90
160	200	15			12,5	90
180	220	15			14,8	85
200	240	15			17,0	85



Komínová tvarovka KVB 45°

DN	Dv	s	α°	L	Hmot. kg	m
160	190	15	45		18,5	90
180	210	15			21,5	80
200	230	15			22,0	70


Výrobce si vyhrazuje právo změn technické specifikace výrobků, právo změny tohoto prospektu a aktualizaci na internetových stránkách www.pkz-keramika.cz

Obchodní zastoupení: PKZ Keramika Poštorná a.s. obchodní útvar, Nádražní 1167
691 41 Břeclav - Poštorná Tel: +420 519 309 515, Fax: +420 519 309 510, e-mail: odbyt@pkz-keramika.cz





Komínové vložky

- tloušťky 20 mm




Komínová vložka KV

DN	Dv	s	L	Hmotnost kg
140	170	15	500	7,5
160	200	20		12,4
180	220	20		14,4
200	240	20		15,5




Komínová tvarovka KVA

DN	α°	m	b1	b2	L1	kg1
140	10	50	260	130	500	10
160						14
180						16
200						17



Komínová tvarovka KVB 90°

DN	Dv	s	α°	L	Hmot. kg	m
140	170	15	90-92	500	8,5	90
160	200	20			13,8	90
180	220	20			16,0	85
200	240	20			16,4	85



Komínová tvarovka KVB 45°

DN	Dv	s	α°	L	Hmot. kg	m
140	170	15	45	500	10,5	90
160	200	20			18,5	90
180	220	20			21,5	80
200	240	20			22,0	70


Výrobce si vyhrazuje právo změn technické specifikace výrobků, právo změny tohoto prospektu a aktualizaci na internetových stránkách www.pkz-keramika.cz

Obchodní zastoupení: PKZ Keramika Poštorná a.s. obchodní útvar, Nádražní 1167
691 41 Břeclav - Poštorná Tel: +420 519 309 515, Fax: +420 519 309 510, e-mail: odbyt@pkz-keramika.cz




Komínové vložky

- velkoprofilové




Komínová vložka KV

DN	Dv	s	L	Hmotnost kg
250	300	25	330	17,0
300	360	30		22,0
350	410	30		26,0
400	470	35		36,0
450	530	40		45,0
500	580	40		49,0
600	680	40		60,0
700	810	55		85,0




Komínová tvarovka KVA

DN	α°	m	b1	b2	L1	kg1
250	2	55	260	130	662	30
250			300	180		30
300	3	55	260	120		43
300			370	250		43
350		50				
400		72				
450		70			88	
500	5	< 70	600	450	996	135
600						180
700						255




Komínová tvarovka KVB 90°

DN	Dv	s	α°	L	Hmot. kg	m
250	300	25	90	662	33,0	90
300	360	30			49,0	95
350	410	30			56,0	95
400	470	35			116,0	100
450	530	40	996	996	140,0	110
500	580	40			156,0	110
600	680	40	1328	1328	250,0	135
700	810	55			404,0	135



Komínová tvarovka KVB 45°

DN	Dv	s	L	Hmot. kg	m
250	300	25	662	44,0	105
300	360	30		63,0	105
350	410	30		76,0	105



Komínová tvarovka KVB 10°

DN	Dv	s	α°	L	Hmot. kg	m
250	300	25	10	662	33	
300	360	30			49	105
350	410	30			56	
400	470	35	996	996	116	115
450	530	40			140	120
500	580	40			156	125
600	680	40	1328	1328	250	140
700	810	55			404	150


Výrobce si vyhrazuje právo změn technické specifikace výrobků, právo změny tohoto prospektu a aktualizaci na internetových stránkách www.pkz-keramika.cz

Obchodní zastoupení: PKZ Keramika Poštorná a.s. obchodní útvar, Nádražní 1167


691 41 Břeclav - Poštorná Tel: +420 519 309 515, Fax: +420 519 309 510, e-mail: odbyt@pkz-keramika.cz




Kondenzátní jímky



KONDENZÁTNÍ ZÁKLADOVÁ
JÍMKA UNIVERZÁLNÍ
KZR DN 160/180/200




KONDENZÁTNÍ JÍMKA
KJ DN 140/160
hmotnost 3,2kg



KONDENZÁTNÍ JÍMKA
KJ DN 180/200
hmotnost 3,7kg


KONDENZÁTNÍ ZÁKLADOVÁ
JÍMKA KJZ

DN	Dv	Hmotnost kg
160	200	9,4




KONDENZÁTNÍ JÍMKA
KJ

DN	Dv	Hmotnost kg
120	150	1,3
140	170	1,8
160	200	2,4
180	220	3,0
200	240	3,6



REDUKCE 160/200
Hmotnost 2,5 kg



Výrobce si vyhrazuje právo změn technické specifikace výrobků, právo změny tohoto prospektu a aktualizaci na internetových stránkách www.pkz-keramika.cz

Obchodní zastoupení: PKZ Keramika Poštorná a.s. obchodní útvar, Nádražní 1167
691 41 Břeclav - Poštorná Tel: +420 519 309 515, Fax: +420 519 309 510, e-mail: odbyt@pkz-keramika.cz